



## **Standex SprayMax**

### **1K-Haftprimer Rotbraun**


### **1K Adhesion Primer Red Brown**

- **Imprimación ácida 1K**
- **Libre de cromatos**
- **Certificado para soldadura**
- **Óptima protección anticorrosiva**



## **Descripción técnica:**

- Apto como imprimación
- 1 pasada
- Recubrir con aparejo Standox después de 15-20 min. /  
18-22° C evaporación



## Standex SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun

### Fondo:

- Chapa desnuda, lijada
- Pintados endurecidos y lijados
- Fondos de poliéster Standox, lijados
- Aluminio lijado
- Chapa zincada
- Panel, imprimado y lijado

### Pretratamiento / limpieza:



Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.


### Aplicación:

### Parches y pintados parciales

### Imprimación:



1 = 15 - 30 micras



15-20 min. / 18-22° C



Aparejo Standox

## Standex SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun

**Punto de ebullición:**

- -4° C

**Peso específico:**

- 0,77 g/cm<sup>3</sup>

**Contenido en sólidos  
(sin diluyente añadido):**

- 13,9 Gew. %
- 5,6 Vol. %

**VOC (2004/42/EC):**

2004/42/II B(e)(840)680

Los límites establecidos por la UE para este producto (categoría de producto: II B,e) en forma de listo para usar es de máx. 840g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 680 g/l.

**Indicaciones importantes:**

- No recubrir con productos de poliéster, epoxi ni Standohyd.
- Dispone de certificado para soldadura. Apropiado como imprimación para piezas que tienen que ser soldadas.

Sólo par uso profesional! La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La Propiedad Intelectual en esta Información, incluyendo patentes, marcas y copyrights esta protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la Información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la Información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.